

	<b>VEILIGHEIDSINFORMATIE BLAD</b>	bladzijde : 1 / 4
		Herziene uitgave nr : 1
		Datum : 4 / 6 / 2009
		Vervangt : 0 / 0 / 0
<b>Q-Wax Stronghold Satin</b>		<b>bluQ.nl</b> BY REMASYSTEMS CLEANSTORE

### Verantwoordelijke verdeler

Remasystems Cleanstore  
Karel Doormanweg 2  
2315 SG Leiden Nederland  
Tel: +31 (0)71-5233744  
Fax: +31 (0)71-5234191 Email: rema@remasystems.nl

## 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

**Handelsnaam** : Q-Wax Stronghold Satin  
**Aard van het product** : Reinigingsmiddel.  
**Gebruik** : Vloerreiniging/-onderhoud  
**Bedrijfsidentificatie** : Zie producent.  
**Telefoonnr. in noodgeval** : + 31 (0)30-2748888 (NVIC)  
 Uitsluitend voor een behandelend arts in geval van accidentele vergiftiging.

## 2 Identificatie van de gevaren

**Gevaarsidentificatie** : Niet schadelijk.  
**Symptomen bij gebruik**  
 - Inademing : Geen in normale omstandigheden.  
 - Contact met de huid : Geen in normale omstandigheden.  
 - Contact met de ogen : Geen in normale omstandigheden.  
 - Inslikken : Geen in normale omstandigheden.

## 3 Samenstelling en informatie over de bestanddelen

**Stof / Preparaat** : Preparaat  
**Componenten** : Dit product is niet gevaarlijk maar bevat gevaarlijke stoffen.  
**Samenstelling** : Verordening (EG) Nr. 648/2004 van 31 Maart 2004 betreffende detergentia:

Naam Component	Inhoud	CAS-nr.	EG-nr.	Bijlage-nummer	REACH	Indeling
Diethylene glycol mono-ethylether (2-(2-Ethoxyethoxy) ethanol)	Tussen 5 en 15 %	111-90-0	---	---	---	Xi, R36

## 4 Eerstehulpmaatregelen

**Eerste hulp maatregelen**  
 - Inademing : Eerstehulpmaatregelen niet nodig.  
 - Contact met de huid : Eerstehulpmaatregelen niet nodig.  
 - Contact met de ogen : Onmiddellijk spoelen met veel water.  
 - Inslikken : Bij inslikken, mond met water spoelen (alleen als de persoon bij bewustzijn is). Niet laten braken.  
**Andere inlichtingen** : Medische hulp inroepen indien zich een ongewenste uitwerking of irritatie ontwikkelt.

## 5 Brandbestrijdingsmaatregelen

**Brandklasse** : Het product is niet ontvlambaar.

### **Remasystems Cleanstore**

Karel Doormanweg 2 2315 SG Leiden Nederland  
Tel: +31 (0)71-5233744  
Fax: +31 (0)71-5234191 Email: rema@remasystems.nl

	<b>VEILIGHEIDSINFORMATIE BLAD</b>	bladzijde : 2 / 4
		Herziene uitgave nr. : 1
		Datum : 4 / 6 / 2009
		Vervangt : 0 / 0 / 0
<b>Q-Wax Stronghold Satin</b>		<b>bluQ.nl</b> BY REMASYSTEMS CLEANSTORE

#### 5 Brandbestrijdingsmaatregelen (vervolg)

- Brand- en explosiebeveiliging** : De brand bestrijden vanaf een veilige afstand en afgeschermd plaats.  
**Speciale procedures** : Wees uiterst voorzichtig wanneer een chemische brand bestreden wordt.

#### 6 Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

- Persoonlijke voorzorgsmaatregelen** : Het gemorst product kan glad zijn.  
**Vorzorgsmaatregelen voor het milieu** : Niet onnodig in riolering of openbare wateren laten wegstromen.  
**Reinigingsmethoden** : Gemorst product zo snel mogelijk opruimen d.m.v. een absorberend product. Restanten aanlengen en wegspoelen.

#### 7 Hantering en opslag

- Persoonlijke bescherming** : Vermijd onnodige blootstelling.  
**Opslag** : Buiten bereik van kinderen bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. Beschermen tegen de kou.  
**Opslag - buiten het bereik van** : Rechtstreeks zonlicht.  
**Behandeling** : De handen en andere blootgestelde huidgedeelten wassen met zachte zeep en water, dan pas eten, drinken, roken of het werk verlaten.

#### 8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

- Persoonlijke bescherming**  
- Ademhalingsbescherming : Niet nodig.  
- Huidbescherming : Niet nodig.  
- Oogbescherming : Niet nodig.  
- Inslikken : Niet eten, drinken, of roken tijdens gebruik.

#### 9 Fysische en chemische eigenschappen

- Fysische toestand bij 20°C** : Vloeibaar.  
**Kleur** : Wit.  
**Geur** : Kenmerkend.  
**pH waarde** : ± 8,2  
**Dichtheid** : ± 1,03 g/ml  
**Oplosbaarheid in water** : Volledig.  
**Vlampunt [°C]** : > 100

#### 10 Stabiliteit en reactiviteit

- Stabiliteit en reactiviteit** : Stabiel onder normale omstandigheden.

#### Remasystems Cleanstore

Karel Doormanweg 2 2315 SG Leiden Nederland

Tel: +31 (0)71-5233744

Fax: +31 (0)71-5234191 Email: rema@remasystems.nl

	<b>VEILIGHEIDSINFORMATIE BLAD</b>	bladzijde : 3 / 4
		Herziene uitgave nr : 1
		Datum : 4 / 6 / 2009
		Vervangt : 0 / 0 / 0
<b>Q-Wax Stronghold Satin</b>		<b>bluQ.nl</b> BY REMASYSTEMS CLEANSTORE

#### 10 Stabiliteit en reactiviteit (vervolg)

- Gevaarlijke eigenschappen** : Geen in normale omstandigheden.  
**Te vermijden condities** : Extreem hoge of lage temperaturen. Rechtstreeks zonlicht.

#### 11 Toxicologische informatie

- Informatie over toxiciteit** : Niet schadelijk.

#### 12 Ecologische informatie

- Informatie betreffende ecologische effecten** : Geen gegevens beschikbaar.  
**Persistentie - afbreekbaarheid** : De oppervlakreactieve stof(fen) in dit preparaat voldoet(n) aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia. Gegevens ter ondersteuning van deze bewering worden ter beschikking van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten gehouden en zullen aan hen beschikbaar worden gesteld na een rechtstreeks verzoek of op verzoek van een producent van detergentia.

#### 13 Instructies voor verwijdering

- Algemeen** : Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften.

#### 14 Informatie met betrekking tot het vervoer

- Algemene informatie** : Niet geclassificeerd.

#### 15 Regelgeving

- Symbo(o)l(en)** : Geen.  
**R-Zinnen** : Geen.  
**Andere Zinnen** : Inlichtingenblad aangaande de veiligheid is voor de professionele gebruiker op aanvraag verkrijgbaar.

#### 16 Overige informatie

- Lijst van relevante R-zinnen van de grondstoffen (rubr. 3)** : R36 : Irriterend voor de ogen.


De inhoud en het formaat van dit veiligheidsblad zijn in overeenstemming met Richtlijn 2001/58EG van de Europese Commissie.

**AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID** De informatie in dit veiligheidsblad werd verkregen uit bronnen die, naar best weten, betrouwbaar zijn. Niettemin werd de informatie, wat betreft de juistheid, zonder enige garantie - uitdrukkelijk of stilzwijgend - ter beschikking gesteld. De omstandigheden of de methodes van behandeling, opslag, gebruik of verwijdering van het produkt vallen buiten onze controle en kunnen niet tot onze bevoegdheden behoren. Om deze en ook om andere redenen, wijzen wij elke verantwoordelijkheid af in geval van verlies, schade of onkosten, die op welke wijze dan ook ontstaan zijn tijdens of verbonden zijn met de behandeling, de opslag, het gebruik of de verwijdering van het produkt. Dit MSDS werd opgesteld voor dit produkt en dient uitsluitend hiervoor te worden gebruikt. Als het produkt wordt gebruikt als een component in een ander produkt, is het mogelijk dat de informatie in dit MSDS niet van toepassing is.

#### Remasystems Cleanstore

Karel Doormanweg 2 2315 SG Leiden Nederland  
 Tel: +31 (0)71-5233744  
 Fax: +31 (0)71-5234191 Email: rema@remasystems.nl



	<b>VEILIGHEIDSINFORMATIE BLAD</b>	bladzijde : 4 / 4
		Herziene uitgave nr : 1
		Datum : 4 / 6 / 2009
		Vervangt : 0 / 0 / 0
<b>Q-Wax Stronghold Satin</b>		 BY REMASYSTEMS CLEANSTORE

Einde van document

---

**Remasystems Cleanstore**

Karel Doormanweg 2 2315 SG Leiden Nederland

Tel: +31 (0)71-5233744

Fax: +31 (0)71-5234191 Email: rema@remasystems.nl